

TONDO PLUS

Badmöbel




Becken Weiß matt /
Gestell Schwarz matt
TONDOPLUSNOPO01



Becken Schwarz matt /
Gestell Weiß matt
TONDOPLUSBOPO30




Becken Schwarz matt /
Gestell Schwarz matt
TONDOPLUSNOPO30



Becken Weiß matt /
Gestell Alt Messing
TONDOPLUSOBPO01




Becken Schwarz matt /
Gestell Alt Messing
TONDOPLUSOBPO30



Becken Blattsilber /
Gestell Weiß matt
TONDOPLUSBOFA



Becken Blattsilber /
Gestell Schwarz matt
TONDOPLUSNOFA



Becken Blattgold /
Gestell Weiß matt
TONDOPLUSBOFO



Becken Blattgold /
Gestell Schwarz matt
TONDOPLUSNOFO





Maße: B 465 x T375 x H885 mm

Material: Metallmöbel

Waschtisch TONDO mit Untergestell


Maße Waschtisch: Ø 365 mm

Zwingend erforderlich: Ablaufventil kurz und Spezial
Designsiphon




Die Maßtoleranzen (+/-3 mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen von Bau- und Werkstoffen, anlehnend an die DIN 18202. Lochbohrungen müssen nach Auflegen des Waschtisches auf die Trägerplatte angezeichnet werden.


- 1 - Segnare a muro la posizione del punto di fissaggio.
Mark on the wall the position of the fixing point.



- 2 - Forare la parete nel punto segnato e inserire il tassello nel foro.
Please drill the marked hole and insert the bolt into the hole.



- 3 - Posizionare la struttura davanti il foro di ancoraggio precedentemente realizzato. Fissarla poi alla parete con la apposita vite e distanziale.
Place the unit against the wall and fix with the spacer and the screw supplied.



ABLAUFVENTIL FÜR METALLBADMÖBEL UND EINBAUWASCHBECKEN




Chrom
SCCR60



Gold
SCGD60



Schwarz Matt
SCBL60



SPEZIALSIPHON FÜR METALLMÖBEL




Chrom
SIFF4



Gold
SIFF3



Schwarz Matt
SIFTBL



Die Maßtoleranzen (+/-3 mm) und Ebenheitstoleranzen (DIN 18202) unterliegen den üblichen materialspezifischen Toleranzen von Bau- und Werkstoffen, anlehnend an die DIN 18202. Lochbohrungen müssen nach Auflegen des Waschtisches auf die Trägerplatte angezeichnet werden.